

## WEIHNACHTSAUSSTELLUNG 01./02.12.2018



### Samstag, 01.12.2018

von 10 – 16 Uhr

- > Kaffee und Kuchentheke, warme Würstchen mit Semmel
- > Informations- und Praxistag

### Sonntag, 02.12.2018\*

von 10 – 17 Uhr

- > Mittagessen ab 11:30 Uhr: Schweinebraten mit Knödel und Kraut
- > Zoigl und Bratwürste, Kaffee und Kuchentheke
- > Für die Kleinen: Hüpfburg, Malen, Zauberer Franz und Nikolausbesuch

\*Sonntag: keine Beratung, kein Verkauf



### Deutschland's bester Servicetechniker

Voller Stolz gratulieren wir unserem Mitarbeiter Stefan Schieder zum besten Servicetechniker seines Jahrgangs.

Die Urkunde wurde vom Geschäftsführer des John Deere Vertrieb Deutschland Dr. Olaf Turß überreicht.

## SCHLEPPER

### SERIE 5E

- > 3-Zyl. PowerTech M-Motor mit 2,9ltr.
- > 24V/12R PowrReverser, elektroh. Hi-Lo Schaltung
- > Elektr. gest. Hochdruck-CommonRail-Einspritzung

Mögliche Modelle	Nennleistung
5050E	49PS/36kW
5058E	60,3PS/44,4kW
5067E	68,5PS/50,4kW
5075E	74,7PS/55kW

**Beispiel:**

5050E, Leistung: 49PS/36kW (Nennleistung), 3-Zylinder, PowrReverser Getriebe 12V/12R

**Angebotspreis ab 29.990,00 EUR** inkl. 19%MwSt.



### SERIE 5M

- > 3- oder 4-Zylinder, JD PowerTech E
- > 16V16R oder 32V16R Powr Reverser
- > Kabine oder offene Plattform

Mögliche Modelle	Maximalleistung
5075M	75PS/55kW
5090M	94PS/69kW
5100M	104PS/77kW
5115M	120PS/88kW

**Beispiel:**

5090M, Leistung: 94PS/69kW (Maximalleistung), 4-Zylinder, PowrReverser Getriebe 16V/16R

**Angebotspreis ab 50.490,00 EUR** inkl. 19%MwSt.



### SERIE 5R

- > 4-Zyl. 4,5ltr., JD PowerTech PWX Motor
- > Getriebe: CommandQuad, Command8

Mögliche Modelle	Nennleistung mit TPM
5090R	100PS/74kW
5100R	110PS/81,5kW
5115R	125PS/92,3kW
5125R	135PS/99,2kW

**Beispiel:**

5100R, Leistung 110PS/81,5kW (Nennleistung mit TPM), 4-Zylinder, CommandQuad-Getriebe 16V/16R

**Angebotspreis ab 57.990,00 EUR** inkl. 19%MwSt.



## LAGERMASCHINEN – SOFORT VERFÜGBAR!



### Schlepper JD 5090R\*

- > Bj. 2017, Leistung: 90PS/66kW
- > PowerTech Motor, 4,5ltr. Hubraum
- > Getriebe: 32F/16R Command8, 40km/h
- > Frontkraftheber, Frontzapfwelle Sauter



### Schlepper JD 5115R\*

- > Leistung: 125PS/92kW
- > JD PowerTech, Hubraum: 4,5 ltr.
- > Getriebe 32F/16R Command 8
- > 40km/h, Premium-Sitz mit Luftfederung



### Schlepper JD 6095MC\*

- > Leistung: 95PS/70kW
- > JD PowerTech PWS
- > 4 Zylinder, Hubraum 4,5ltr.
- > PowrQuad Plus – 24/24
- > Luftgefederter Fahrersitz

## SCHLEPPER

### SERIE 6MC/RC

- > JD PowerSystems, PowerTech PWS
- > 4-Zyl., 4,5 ltr.
- > Getriebe: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift, CommandQuad Plus, CommandQuad Plus EcoShift
- Beispiel:**  
6095MC, Leistung: 100PS/74kW (Maximalleistung), 4-Zylinder, PowrQuadPlus Getriebe 24V/24R
- Angebotspreis ab 60.490,00 EUR** inkl. 19%MwSt.

Mögliche Modelle	Maximalleistung
6095MC	100PS/74kW
6105MC	111PS/81kW
6115MC	121PS/89kW
6095RC	100PS/74kW
6105RC	111PS/81kW
6115RC	121PS/89kW



### SERIE 6M

- > 4-Zyl. 4,5ltr., 6-Zyl. 6,8ltr., JD PowerTech PSS, PowerTech PVS
- > Getriebe: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift, CommandQuad Plus, CommandQuad Plus EcoShift
- Beispiel:**  
6120M, Leistung: 126PS/93kW (Maximalleistung), 4-Zylinder, AutoQuad Plus EcoShift
- Angebotspreis ab 77.490,00 EUR** inkl. 19%MwSt.

Mögliche Modelle	Maximalleistung
6110M	116PS/85kW
6120M	126PS/93kW
6130M	137PS/101kW
6135M	142PS/105kW
6145M	153PS/113kW
6155M	164PS/120kW
6175M	185PS/136kW
6195M	206PS/151kW



### SERIE 6R

- > Mit neuem Joy-Stick CommandPro
- > 4-Zyl., 4,5ltr., 6-Zyl., 6,8ltr., JD PowerTech PSS, PowerTech PVS
- > Getriebe: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift, AutoPowr, DirectDrive
- Beispiel:**  
6130R, Leistung: 155PS/114kW (Maximalleistung), 4-Zylinder, AutoQuad Plus EcoShift
- Angebotspreis ab 94.490,00 EUR** inkl. 19%MwSt.

Mögliche Modelle	Maximalleistung
6110R	135PS/99kW
6120R	145PS/107kW
6130R	155PS/114kW
6135R	166PS/122kW
6145R	192PS/141kW
6155R	202PS/149kW
6175R	223PS/164kW
6195R	243PS/179kW
6215R	259PS/190kW
6230R	280PS/206kW
6250R	300PS/221kW



## LAGERMASCHINEN – SOFORT VERFÜGBAR!



### Schlepper JD 6145R\*

- > Bj. 2016, Leistung: 185PS/136kW
- > Getriebe: AutoPowr/IVT stufenlos
- > 50 km/h,
- > Frontkraftheber, Frontzapfwelle



### Schlepper JD 6250R\*

- > Leistung: 290PS/213kW
- > JD PowerTech PSS
- > 6 Zylinder, Hubraum 6,8 ltr.
- > AutoPowr/IVT, stufenlos, 50km/h
- > 2 Turbolader, StarFire 6000
- > Empfänger, ComfortView-Kabine mit CommandArm und
- > CommandCenter Display
- > Kabinenfederung
- > Frontkraftheber, -zapfwelle



### Häcksler JD 8600i\*

- > Leistung: 625PS / 460kW
- > 6 Zylinder, 13,5 ltr. Hubraum
- > Pick-up 639 3mtr.
- > Maisgebiss 390Plus, 12 Reihen

\*Zwischenverkauf vorbehalten

## MASCHINEN – LAGERABVERKAUF / SONDERPREISE



**Sämaschine Integra 3003 24SL\***

- > Arbeitsbreite: 3 mtr.
- > Schleppschar



**Kreiselegge HRB 302D\***

- > Arbeitsbreite: 3 mtr.
- > Maxipackerwalze



**Grubber Optimier 303\***

- > Wurfbegrenzer links und rechts
- > Walze T-Ring
- > Striegel vor Packerwalze



**Schwader GA6520\***

- > Arbeitsbreite: 6,30 mtr.



**Schwader GA8030\***

- > Arbeitsbreite: 7,30 - 8,30 mtr.
- > 2 Kreisel, 12 Zinken/Kreisel



**Schwader GA13131\***

- > Arbeitsbreite: 8,40 - 12,50 mtr.
- > 4 Kreisel, 11 vorne, 12 hinten



**Mulcher TB211\***

- > Arbeitsbreite: 2,03 mtr.
- > Walze Ø 400mm



**Presse FB2130 Select\***

- > Schneidwerk OC14 DF
- > Ber. 19.0/45x17
- > Pick-up Breite: 2,30 mtr.



**Futtermischwagen Profile1480\***

- > Behälter 14 m³ + Ring
- > Mischschnecke 15mm
- > Obenanhangung DIN-Zugöse 40



**Bednar Grubber TN3000\***

- > Arbeitsbreite: 3 mtr., Dreipunkt-anhangung, hydr. Steinsicherung, hydr. verstellb. Doppelstachelwalze



**Silierwagen Bergmann Repex 32K\***

- > zul. GG 18 to., Inhalt: 32,4 m³, Nachlaufenkachse, Kugelkopf-kupplung, 41 Messer, Pick-up Aufnahmebreite: 1,94 mtr.



**Schuitemaker Ladewagen Rapide 580 W\***

- > 43 Messer, Pick-up Breite: 2 mtr.,
- > Inhalt: 37,3 m³

\*Zwischenverkauf vorbehalten

## FLIEGL MASCHINEN



### Vakuum-, Pump- und Schleuderfass

> 3.000 – 30.000 ltr.

### Schnecken-, Scheibenschlitz- und Schleppschuhverteiler, Scheiben- und Güllegrubber

> bis zu 24 mtr.

## LAGERMASCHINEN – SOFORT VERFÜGBAR!



### Kipper

- > Dreiseiten-, Muldenkipper
- > 8 – 33 to.



### Abschieber

- > 11 – 40 to.



Abbildung ähnlich

### PFW 14000 mit Skate 150\*

- > Füllmenge: 14000 ltr.
- > Kugelkopf K80
- > Exzentrerschneckenpumpe 4000 ltr. mit 6" Schnellkuppler links, 4m Saugrohr, 2m Saugschlauch kuppelbar
- > Arbeitsbreite: 15 mtr.
- > Schlauchabstand 250mm
- > Geschraubte Schlitzschuhe



### Muldenkipper TMK 261\*

- > Zul. Gesamtgewicht: 20000 kg
- > DIN-Zugöse 40 (Ø 40mm)
- > 2-Kreis-Druckluft mit ALB
- > Hydr. Rückwand mit Getreideauslauf 400x230mm



### Abschieber ASW 271 C FOX\*

- > Zul. Gesamtgewicht 21 to.
- > Gesamtinhalt: 40m³
- > Kugelkopf K80
- > Lenkachse
- > 40 km/h
- > Untenanhängung

\*Zwischenverkauf vorbehalten

**MAMMUT**



### Siloverteiler Silo Fox

- > Trommelbreite: 1,73 – 2,80 mtr.
- > Optimale Verteilung von großen Silagemengen
- > Homogene Verdichtung und Vorbeugung von Gärverlusten
- > Optional: mit Wasser befüllbar



### Silozange Silo Cut

- > Arbeitsbreite: 0,90 – 2,40 mtr.
- > Volumen: 0,5 – 2,60 m³
- > Für Heck- und Frontanbau
- > Saubere Schnittfläche für ein erstklassiges Futter



### Silogreifschaufel Silo Grip

- > Arbeitsbreite: 1,60 – 2,40 mtr.
- > Hardox Schürfleiste, große Zylinder
- > Anbauplatten für viele Lader lieferbar

## HUSQVARNA MASCHINEN



### Automower 315X

- > Mähfläche bis zu 1500m<sup>2</sup>
- > Max. Steigung 40%



### Motorsäge 545

- > 50,1 cm<sup>3</sup>, Leistung: 2,5kW
- > Schienenlänge 15"
- > Gewicht: 4,9 kg



### Akku-Heckenschere 115iHD45

- > Messerlänge 45cm,
- > Schnittstärke: 16mm



### Rasentraktor TC 139T

- > Motor: Briggs&Stratton, hydrostatisch, Schnittbreite: 97 cm



### Rider R316T AWD

- > Motor: Kawasaki, Schnittbreite: 94-112cm



### Schneefräsen

- > Arbeitsbreite: 53-76cm, Tiefschnee: 5-60cm, opt. Griffheizung, Licht

## GEBRAUCHTMASCHINEN / LAGERABVERKAUF VERSCHIEDENE FABRIKATE



### Schlepper Deutz-Fahr DX 4.61 Agrostar\*

- > Bj. 1991, Leistung: 88PS/65kW,
- > 40 km/h, Frontlader Schäffer, FKH, FZW Sauter



### Futtermischwagen Sitrex\*

- > Bj. 2010, Leistung: 170PS/125kW,
- > Motor: JD, 4 Zylinder, zul. Gesamtgewicht: 11800kg, Fassungsvermögen: 17m<sup>3</sup>



### Fliegl Schleppschuhverteiler\*

- > Arbeitsbreite: 12 mtr.



### Kipper Brantner Z13045/2\*

- > Bj. 2010, 40 km/h
- > Zul. Gesamtgewicht 13000kg
- > DIN-Zugöse 40



### Abschieber Oehler ASW200\*

- > Bj. 2011, 40 km/h
- > Zul. Gesamtgewicht 20000kg
- > Hydr. Stützfuß



### Güllefass Eckart Lupusline 185\*

- > Bj. 2014, 40 km/h
- > Inhalt: 19000 ltr., Saugrohr/-schlauch, Pendel-Nachlauf-Lenkachse BPW

\*Zwischenverkauf vorbehalten

## INNENWIRTSCHAFT



**Konstantin Franz**

Montage und Service



### Futteranschieber Moov

- > Erhöhung der Futteraufnahme – trägt zur Steigerung der Milchproduktion bei
- > mehr Ruhe im Viehbestand
- > einfach und benutzerfreundlich
- > Futter steht rund um die Uhr zur Verfügung
- > erhebliche Verringerung des Arbeitsaufwandes

### Spaltenroboter

- > saubere, trockene Klauen
- > saubere Laufgänge
- > weniger arbeitsintensiv
- > reinigt die Spaltenfläche, Vorwarthof, usw.
- > Strecken frei programmierbar
- > optional: mit Wassertank und Hubgerüst



**Harald Püschner**

Verkaufsberater Innenwirtschaft



### Alma Pro – Kälber Fütterungstechnik

- > Artgerechte Fütterung 24h
- > Individuelle Fütterung
- > Konstante Temperatur und Konzentration der Milch
- > Für Klein- und Großgruppen



### Milk-Shuttle – Kälber Fütterungstechnik

- > 3 Räder für optimale Beweglichkeit und Geländegängigkeit
- > Stop-Automatik – für sichere Parkposition auch auf Anhöhen
- > Optional Antrieb



## BODENBEARBEITUNG



### Grubber Kobalt

- > Arbeitsbreite: 2,50 – 6,00 mtr.
- > 4 Reihen mit 16, 19, 24, 30 oder 36
- > Zinken, Flügelschar
- > Mit Automatischer Steinsicherung
- > Dreipunktbau
- > Rohrstabwalze, Stahlringwalze, Federwalze, Gummiwalze oder Packerwalze



### Scheibenegge Titanum TIT

- > Arbeitsbreite: 2,50 – 6,00 mtr.
- > Zwei Reihen mit gummi-gefederten Scheiben
- > Dreipunktbau
- > Rohrstabwalze, Stahlringwalze, Federwalze, Gummiwalze oder Packerwalze



### Schwergrubber Culti

- > Arbeitsbreite: 2,60 – 5,00 mtr.
- > Drei Reihen mit 6, 10, 14 oder 18 Zinken
- > mit automatischer Steinsicherung
- > Dreipunktbau
- > Rohrstabwalze, Stahlringwalze, Federwalze, Gummiwalze oder Packerwalze

**Verschiedene Maschinen bei uns auf Lager – nur solange Vorrat reicht!**

# WINTER-WERKSTATT- ANGEBOT



## Schlepper-Kundendienst bis zum 28.02.2019 (nur bei Kundendienst in Werkstatt)

- > Arbeitslohn ./10%
- > Filter Listenpreis ./15%
- > Öle und Fette zum Sonderpreis  
z.B. HY-Gard á ltr. 3,00€ statt 3,36€ zzgl. MwSt.  
bzw. zu stabilen Preisen bis zum Ende des  
Werkstattangebots

# ERSATZTEIL-WINTERBESTELLUNG



## Auf alle Ersatz- und Verschleißteile von John Deere erhalten Sie 20% Rabatt

- > Bestellung muss bis spätestens 30.12.2018 bei  
Volker Brodmerkel vorliegen
- > Lieferung der Ersatzteile im Frühjahr 2019  
\*ausgenommen Filter und Schmierstoffe



## Auf alle Ersatz- und Verschleißteile von Kuhn – 19% MwSt. geschenkt\*

- > Bestellung muss bis spätestens 15.12.2018 bei  
Bernd Riedel vorliegen
- > Lieferung der Ersatzteile im Frühjahr 2019  
\*aus rechtlichen Gründen sind im Endpreis 19% MwSt.  
enthalten!

## IHR SERVICETEAM

### Geschäftsleitung



**Karin  
Riedel**  
09633/577

### Ersatzteile



**Bernd  
Riedel**  
09633/4000353

### Ersatzteile & Kleingeräteverkauf



**Volker  
Brodmerkel**  
09633/4000354

### Verkaufsberater



**Josef  
Käs**  
0171/3134368



**Harald  
Püschner**  
0171/5449761



**Daniel  
Wöhrl**  
in Elternzeit

### Werkstattleitung/Servicetechniker



**Lorenz  
Männer**  
0160/5150786

### Servicetechniker Erntemaschinen



**Josef  
Hecht**  
0151/41462844

### Servicetechniker Schlepper



**Stefan  
Schieder**  
0151/61039512

### Melkmaschinentechniker



**Reinhard  
Burger**  
0160/7855370

## ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo – Fr 08:00 – 12:00  
13:00 – 17:00  
Sa 08:00 – 12:00\*

\*Werkstatt während der Wintermonate nur Notdienst

## NOTRUFNUMMERN:

Werkstatt: 0151/23416730  
Ersatzteile: 0171/3180673

## WWW.MALZER-LANDTECHNIK.DE

Sie möchten zukünftig keine Ausgabe mehr der Weihnachtszeitung der German Malzer Landmaschinen e.K. erhalten?  
Dann teilen Sie uns dies bitte mit per E-Mail an [info@malzer-landtechnik.de](mailto:info@malzer-landtechnik.de), Telefon 09633/577 oder Fax 09633/2037.